ペンネ スティーリー取り扱い説明書

【はじめに】

この度は、ペンネ スティーリーをご購入頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取り扱い説明書をよくご覧頂き、正しくご使用下さいませ。
また、商品が到着致しましたら、必ず検品をお願い致します。
万が一、本体に傷や、付属品の不備などございましたら、本体到着事後 7 日以内にご連絡下さいますようお願い申し上げます。

【付属品】

ポスト付属品：ビス 2 本、鍵 2 枚、アンカー 2 個
スタンド付属品：ボルト 2 個

【名称】

ペンネ スティーリー
スチール

【外寸図】

側面図

正面図：正面パネル



背面図



投入口

単位：mm

【取り付け方法】

※壁掛けの場合



まず、ポストの設置位置を決定します。

背面の穴のうち、上部の 2 点で固定をします。

振動ドリルなどで、直径 6mm 程度の穴を開けて、

切子を払いアンカーを挿入します。

（設置場所によっては、アンカーをご使用頂く必要はございません。）

最後に、ビスでしっかりと固定をして下さい。

※ポール設置の場合

ポールへは、ポスト背面の、上部 2 点の穴で固定をします。

ポールの埋め込み用に、300 ～ 400ｃｍ程度の穴を掘ります。

穴にコンクリートを流して頂き、固まりましたら完成です。

設置に関しましては、専門の業者様にご依頼下さい。

【取り付け注意点】

●壁には様々な材質や施工法がございますので、一般の方が外見だけ判断することは難しい場合も多々ございます。

そのような場合は、ご購入に先だって実際に取付を依頼される業者様、もしくは工務店など専門の知識をお持ちの業者様にご確認いただいたのちお買い上げ下さいませ。

●壁面への取り付け部は、必ずコーキング等で防水処理をして下さい。

【使用上の注意】

●強風雨の時は内部に水が入る事もございます。

●取り出し後、扉を必ず閉めて下さい。その際、手を挟まないよう、ご注意下さい。

●開閉時以外は、必ず鍵を抜いて下さい。鍵を入れた状態のままにすると、内部よりサビて鍵が入らなくなる場合がございます。

●こちらのポストは、耐火構造ではございませんので、火の近くではご使用しないで下さい。

【お手入れ方法】

末永くご使用頂く為にも、日常的なお手入れをお願い致します。

●普段のお手入れは、濡らした布でお拭き下さい。

●汚れが酷い場合は、中性洗剤を含ませた布でお拭き下さい。

●設置環境によっては、白いシミが出来る場合がございます。

そのような場合は、市販のサビ取り剤（研磨剤を含まないもの）などを用いて力を入れすぎないようにお拭きください。

あまり力を入れてこすりますと、逆に傷がついて新たなサビの発生原因となりますので、表面の塗装に傷がつかないように十分ご注意ください。

【鍵の取り扱いについて】

●合鍵の作成が難しい為、紛失されなうようご注意下さい。

●万が一、全ての鍵を紛失されてしまった場合は、専門の鍵取り扱い店さんにご相談下さい。